

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας  
Τμήμα 1<sup>ο</sup> Πυρικών Κανονισμών & Διατάξεων  
Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4  
Ταχ. Κωδ. 106 74 Αθήνα  
Αρ.Τηλ. 2132157681, -7680  
Αρ. FAX 2107407881, -7885

Αθήνα 31 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΣ:

όπως «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ»

ΚΟΙΝ:

Αριθ. Πρωτ.: 37634 οικ. Φ. 701.2

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση επί προσχεδίου της 4α/2011 πυροσβεστικής διάταξης»

ΣΧΕΤ.: (α) Άρθρο 94 του Ν.3852/2010 (Α'87)

(β) 29697 οικ.Φ.701.15/24-06-2010 έγγραφό μας

(γ) 36330 οικ.Φ.701.2/30-06-2010 έγγραφό μας

1. Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σας αποστέλλουμε συνημμένα προσχέδιο της 4α/2011 Πυροσβεστικής Διάταξης το οποίο συντάχθηκε από το Α.Π.Σ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Η έκδοση της ανωτέρω διάταξης αναμένεται να αναβαθμίσει το γενικότερο επίπεδο πυροπροστασίας της χώρας με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες, το φυσικό περιβάλλον και την πολιτεία, προασπίζοντας τη ζωή και την περιουσία έναντι κινδύνων πυρκαγιάς. Επιπροσθέτως, αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ανάπτυξη δράσεων με επίκεντρο την πυροπροστασία.
2. Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στη διατύπωση απόψεων ή προτάσεων, οι οποίες να αποσταλούν στη Διεύθυνση Α' Κλάδου Α.Π.Σ Προληπτικής Πυροπροστασίας, έως 30-09-2011, με τη συνήθη αλληλογραφία, ή με τηλεμοιαιτυπία στο fax: 2107407885, είτε κατά προτίμηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): [aps\\_11@psnet.gr](mailto:aps_11@psnet.gr).
3. Ειδικότερα οι κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του Σώματος να αποστέλλουν τις προτάσεις τους, ταξινόμημένες κατά άρθρο του προσχεδίου, στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια η κάθε Π.Δ.Π.Υ να αποστέλλει συγκεντρωτικά τις προτάσεις των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο παραπάνω e-mail.
4. Οι φορείς και αρχές που αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται επιπροσθέτως να εξετάσουν τη δυνατότητα μετατροπής ορισμένων διατάξεων που έχουν προαιρετικό χαρακτήρα στο προσχέδιο, σε διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητάς τους. Τυχόν διατάξεις για τις οποίες έχουν την αρμοδιότητα τήρησης και εφαρμογής και πραγματεύονται θέματα της υπό έκδοση 4α/2011 πυροσβεστικής διάταξης, τεθούν υπόψη μας για ενσωμάτωση σε αυτή, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης, ενιαίας διαίκησης και ευχερέστερης πληροφόρησης του πολίτη.



Αρχηγός Αντίγραφον  
Γεν. Γραμματέας

*[Handwritten signature]*  
Στυλιανός Δ. Στεφανίδης  
Επιπρόεδρος

Ο Αρχηγός ΠΣ

Στυλιανός Δ. Στεφανίδης  
Αντιστράτηγος ΠΣ

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

- **Προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος**
- **Υ.Π.Τ.Π. / Γ.Γ.Π.Π./Δνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών**  
Ευαγγελιστρίας 2, ΤΚ 10563 Αθήνα
- **Υ.Π.Τ.Π / Α.Ε.Α / Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας**  
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
- **Υ.Π.Τ.Π./Α.Λ.Σ./Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας**  
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, ΤΚ 18510, Πειραιάς
- **Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής**  
Μεσογείων 119, Τ.Κ 10192 Αθήνα
- **Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Ειδική Γραμματεία Δασών / Διεύθυνση Προστασίας Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος**, Χαλκοκονδύλη 31, ΤΚ 10164 Αθήνα
- **Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος**, Λ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523 Αθήνα
- **ΥΠ.Εσωτερικών / Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ/Τμήμα Περιουσίας**  
Σταδίου 27, ΤΚ 10183, Αθήνα
- **ΥΠ.Εσωτερικών / Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ/Τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας**, Σταδίου 27, ΤΚ 10183, Αθήνα
- **Υπ.Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης**  
Βασ.Σοφίας 15, Τ.Κ 10674, Αθήνα
- **Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία ΥΠΔΒΜΘ**, Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80, Μαρούσι
- **Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Γενική Γραμματεία**  
Αχαρνών 2, Τ.Κ 101 76, Αθήνα
- **Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού / Γενική Γραμματεία Πολιτισμού**  
Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ 106 82 Αθήνα
- **Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας**  
Φραγκούδη 11 & Αλ.Πάντου Τ.Κ 17671 Καλλιθέα

Συνημμένα: Προσχέδιο 4 α/2011 Πυροσβεστικής Διάταξης

257-2011.000

Φάκελος: Ετήσιος, Πυροσβεστική Διάταξη 4

Η εκτύπωση είναι αναγκαία.



Think Before You Print

## ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4α/2011

«Καθορισμός μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε οικοπέδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους-Πυροπροστασία οικισμών»

### Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- (α) Του άρθρου 1 του Ν.616/1977 (Α'166) «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων», των άρθρων 2 και 14 του Ν.3511/2006 (Α'258) «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ.210/1992 (Α'210) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- (β) Του Ν.998/1979 (Α'289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.1845/1989 (Α'102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας-δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», με το Ν.1899/1990 (Α'101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», με το Ν.2612/1998 (Α'112) «Ανόθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/2003 (Α'303) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα, καθώς και του Π.Δ.575/1980 (Α'157) «Περί κηρύξεως ιδιαίτερας ευαίσθητων ως πυρκαϊάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων», της Κ.Υ.Α.12030 Φ.109.1/10-05-1999 (Β'713) κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Γεωργίας, Υγείας και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Διοίκηση Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών» και της Κ.Υ.Α.125347/568/20-01-2004 (Β' 142) κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής».
- (γ) Του άρθρου 2 του Ν.1590/1986 (Α'49) «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.1481/1984 και άλλες διατάξεις».
- (δ) Του άρθρου 26 του Ν.2800/2000 (Α' 41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις».
- (ε) Του Ν.2939/2001 (Α'179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ.109/2004 (Α'75) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
- (στ) Του Ν.3013/2003 (Α'102) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3536/2007 (Α'42) «Ειδικές ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Δ.Α.» και με το Ν.3613/2007 (Α'263) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ισχύει σήμερα, καθώς και του Γενικού Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ οτίας δασικών πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π. (Έκδοση 1<sup>η</sup>/Ιούλιος 2010).

- (ζ) Του Ν.3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- (η) Του Π.Δ.215/2007 (Α'241) «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», του Π.Δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», της υπ' αριθ. 2879/07-10-2009 Απόφασης Πρωθυπουργού (Β' 2234) «Σύσταση μιας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και μιας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», του Π.Δ.89/2010 (Α'154) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και της υπ' αριθ. 7004/3/52/21-10-2010 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β'1682) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα».
- (θ) Της υπ' αριθ. 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β'20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκέντρωσης κοινού» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, της υπ' αριθ. 4/1987 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β'724) «Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε οικοπέδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές», της υπ' αριθ. 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β'155) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών», της υπ' αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β'1459) «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9α/2005 όμοια (Β'1554) και της υπ' αριθ. 11/2003 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β'817) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες, στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα)».
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη επανακαταρισμού των μέτρων πυροπροστασίας σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.
  3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

#### Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, ως ακολούθως:

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

#### Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω χώροι περιλαμβάνουν εκτάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως ισχύει ή ανήκουν σε εγκαταστάσεις που αφορούν το πεδίο εφαρμογής ειδικότερης νομοθεσίας πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που καθορίζονται με αυτές, εξακολουθούν να ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρούσας. Η ειδικότερη νομοθεσία πυροπροστασίας, κατισχύει των διατάξεων της παρούσας εφόσον ρυθμίζει τα ίδια θέματα διαφορετικά.
2. Οι διατάξεις δασικής, αγροτικής, αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής, υγειονομικής, πολεοδομικής, αστυνομικής, λιμενικής ή άλλης ειδικότερης νομοθεσίας, κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας εφόσον ρυθμίζουν τα ίδια θέματα διαφορετικά. Ειδικότερα θέματα

τήρησης των υποχρεώσεων των υπευθύνων ή άλλων φορέων, όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρούσας, δεν αποκλείουν τη συνεργασία, συνδρομή ή ειδική άδεια που τυχόν απαιτείται και πρέπει να ζητηθεί, από άλλες αρμόδιες Αρχές όπως εισαγγελικές, δασικές, πολεοδομικές, υγειονομικές, αστυνομικές, λιμενικές και Ο.Τ.Α. Α' ή Β' βαθμού.

## Άρθρο 2 Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας δίδονται οι κάτωθι ορισμοί:

### 1. Χώροι.

Οικοπεδικοί και λοιποί ακάλυπτοι χώροι που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε αυτούς τους χώρους μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οδοί, πεζοδρόμια, πρανή οδών, διαχωριστικές νησίδες, ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, ζώνες διέλευσης σιδηροδρομικών γραμμών όπως ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.998/1979, υπαίθριοι χώροι εγκαταστάσεων, αρχαιολογικοί χώροι, αυλές, πλατείες, άλση, πάρκα, κήποι, ρέματα και γενικά υπαίθριοι χώροι εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών, ανεξαρτήτως ύπαρξης περίφραξης ή βλάστησης, καθώς και δάση, δασικές και αγροτικές-καλλιεργούμενες εκτάσεις, σιγαλάς και παραλία, χορτολιβαδικές, βραχώδεις και λοιπές εκτάσεις που βρίσκονται στη ζώνη μίξης των 100 μέτρων από τα όρια των πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.

### 2. Ευαίσθητοι χώροι.

Χώροι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ιδιαίτερης σημασίας από άποψη πυροπροστασίας όπως πάρκα, κήποι, άλση, αρχαιολογικοί χώροι, ρέματα, η ζώνη μίξης δασών-πόλεων και οικισμών ή άλλοι παρόμοιοι χώροι.

### 3. Υπεύθυνος.

Ο ιδιοκτήτης, νομέας, επικαρπωτής, εκμεταλλευτής, εργοδότης, κάτοχος, υπεύθυνος φορέα διαχείρισης και λειτουργίας, διοργανωτής εκδηλώσης-δραστηριότητας ή άλλος κατά νόμο υπεύθυνος του χώρου.

### 4. Καυστά υλικά.

α) **Άχρηστα καυστά υλικά:** Οι μη χρήσιμες ύλες ή αντικείμενα που δύναται να αναφλεγούν και να συντελέσουν στη μετάδοση πυρκαγιάς. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, καύσιμα φυτική ύλη όπως ξερά χόρτα και κλαδιά, κλαδέματα, φύλλα, βελόνες, φρύγανα και εν γένει ξερή βλάστηση, κατακείμενη ή μη, απορρίμματα, καθώς και κάθε μη χρήσιμη εύφλεκτη ή εκρήξιμη ύλη και αντικείμενο.

β) **Χρήσιμα καυστά υλικά:** Οι χρήσιμες ύλες ή αντικείμενα, που δύναται να αναφλεγούν και να συντελέσουν στη μετάδοση πυρκαγιάς. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, χλωρή βλάστηση, αέριο, υγρό και στερεό καύσιμα, καυσόξυλα, οικοδομική ξυλεία, ζωατροφές, ανακυκλώσιμα υλικά όπως συσκευασίες, ελαστικά οχημάτων, καλώδια, εύφλεκτες ή εκρήξιμες ύλες και αντικείμενα και εν γένει εξοπλισμός για τη λειτουργία μιας εγκατάστασης.

### 5. Εγκατάσταση.

Η εγκατάσταση ή άλλη δραστηριότητα που στεγάζεται σε κτιριακή εγκατάσταση (τμήμα κτίριου, κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων) ή/και εκτείνεται σε υπαίθριο χώρο. Στην έννοια της εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται η κατοικία.

### 6. Αντιπυρική περίοδος.

Η χρονική περίοδος από 1<sup>η</sup> Μαΐου έως 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου κάθε έτους.

#### Καθαρισμός.

Εκτέλεση σειράς εργασιών απομάκρυνσης των άχρηστων καυστών υλικών και κατάλληλης διαχείρισης των χρήσιμων καυστών υλικών. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ο καθαρισμός της βλάστησης, η περισυλλογή των απορριμμάτων ή άλλων καυστών υλικών που βρίσκονται εντός του χώρου. Ο καθαρισμός βλάστησης περιλαμβάνει την αποψίλωση του χώρου από τα ξερά χόρτα, φύλλα, κλαδιά, υπολείμματα καλλιεργειών και γενικά ξερή βλάστηση, καθώς και τα κλαδέματα θαμνώδους-δενδρώδους βλάστησης και πολυετών φυτειών.

Η διαχείριση των προϊόντων καθαρισμού βλάστησης, αντί της απομάκρυνσης/διάθεσής τους δύναται να πραγματοποιείται με καύση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της

παρούσας, με ενσωμάτωση στο έδαφος, με βόσκηση, με παράχωση σε βάθος τουλάχιστον 20 εκατοστόμετρων, ή με τεμαχισμό/θρυμματισμό και κομποστοποίηση.

**8. Καύση-Φωτιά-Πυρκαγιά.**

- α) **Καύση:** Διεργασία έντονης και ταχείας οξείδωσης μέσω της οποίας παράγεται θερμότητα και σχεδόν πάντα φλόγα. Στα παράγωγα της καύσης περιλαμβάνονται ο καπνός (αιθάλη, υδρατμοί και αέρια καύσης) και υπολείμματα καύσης. Με την καύση επέρχεται μερική είτε ολική, φθορά ή καταστροφή του καυστού υλικού και επίδραση στο περιβάλλον του. Η έναρξη του φαινομένου της καύσης ονομάζεται ανάφλεξη.
- β) **Φωτιά:** Ελεγχόμενη καύση, συνήθως άχρηστου καυστού υλικού, εφόσον λόγω της θέσης, κατάστασης, ποσότητας, φύσης του καιόμενου υλικού, της τοπογραφίας, έντασης και έκτασης της καύσης και των επικρατούσων καιρικών συνθηκών και σε συνδυασμό με την επιτήρηση και τη λήψη κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, δεν αναμένεται επέκταση. Η φωτιά δύναται να εξελιχθεί σε πυρκαγιά λόγω ύπαρξης δυσμενών φυσικών ή ανθρωπογενών παραμέτρων.
- γ) **Πυρκαγιά:** Ανεξέλεγκτη καύση, συνήθως χρήσιμου καυστού υλικού που εκλύει έντονα θερμότητα και φλόγα, με τάση επέκτασης ή γενικότερα η διεργασία καύσης που δεν έχει ωφελιμιστικές επιπτώσεις. Εγκυμονεί κινδύνους σε ανθρώπους, περιουσιακά στοιχεία και στο φυσικό περιβάλλον.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ**

**Άρθρο 3**

**Γενικές υποχρεώσεις πολιτών**

1. Οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως τη χρήση φωτιάς και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας όπως καθορίζονται στην παρούσα, τα οποία συμβάλουν είτε στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, είτε στην άμεση και ευχερέστερη καταστολή της στους χώρους όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Απαγορεύεται, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και σπύριτων ή βεγγαλικών με την επιφύλαξη των διατάξεων που επιτρέπουν τη χρήση τους, η εγκατάλειψη αναμμένων κεριών, γυάλινων αντικειμένων και γενικότερα συνθετών υλικών από πεζούς ή εποχούμενους, που δύναται να αποτελέσουν αιτία έναυσης φωτιάς ή πυρκαγιάς. Συνιστάται η αποφυγή στάθμευσης σε ακαθάριστους χώρους για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς από υπερθέρμανση διαφόρων μερών του οχήματος.
3. Για την εκτέλεση εργασιών οξυγονοκόλλησης, κοπής μετάλλων και λοιπών θερμών εργασιών, έχει προσημογή η υπ' αριθ. 7/1996 Πυροσβεστική Διάταξη. Συνιστάται η αποφυγή εκτέλεσης θερμών εργασιών στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της ανηπυρικής περιόδου ιδιαίτερος ήτοι ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι κατηγορίας κινδύνου 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή σε παρατεταμένη ξηροθερμία. Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η εκτέλεση λοιπών εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά όπως οι εργασίες καθαρισμού, να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες και φλόγες ή να περιορίζεται η έκλυση θερμότητας. Συνιστάται η λήψη προληπτικών μέτρων όπως η χρήση αντισπινθηρικών εργαλείων, ο ορθός χειρισμός και συντήρηση των μέσων, καθώς και η τοποθέτηση σπινθηροπαγίδων σε εξατμίσεις οχημάτων όπως γεωργικών ελκυστήρων, φορητών και μηχανημάτων έργου.

**Άρθρο 4**  
**Καθαρισμοί χώρων**

1. Ο υπεύθυνος υποχρεούται:
  - α) Στον καθαρισμό του χώρου, ανεξάρτητα εάν τα καυστά υλικά προέρχονται ή ανήκουν σε τρίτους.
  - β) Στην έγκαιρη ενημέρωση του δήμου για την απομάκρυνση/κατάλληλη διάθεση, των καυστών υλικών που δεν δύναται να τοποθετηθούν σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης όπως δοχεία και κάδοι απορριμμάτων ή κάδοι ανακύκλωσης, τα οποία εναποθέτει σε καθορισμένο κοινόχρηστο χώρο.
  - γ) Στην κατάλληλη διεύθυνση του χώρου εναπόθεσης των χρησιμων καυστών υλικών ή/και τοποθέτησή τους σε ασφαλές μέρος.
2. Για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ισχύουν επιπροσθέτως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.998/1979.
3. Η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν όπως εντείνεται κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ξηροθερμίας, άλλες τοπικές κλιματικές συνθήκες και την κατάσταση της βλάστησης.
4. Η αυτοφυής βλάστηση συνιστάται να απομακρύνεται από τον υπερόρειο χώρο κατά τους θερινούς μήνες, σε περιοχές και καλλιέργειες όπως η ελαιοκαλλιέργεια, που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.
5. Στους χώρους της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, δεν επιτρέπεται η απόρριψη ή/και εγκατάλειψη καυστών υλικών, συμπιεσμένων αερίων, σκευασμάτων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, πλαστικών κάλυψης και άλλων υλικών που έχουν αχρηστευθεί. Επιβάλλεται η ρίψη των ανωτέρω σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης.

**Άρθρο 5**  
**Διενέργεια ελεγχόμενων καύσεων**

1. Δεν επιτρέπεται γενικά το άναμμα και η ανάληψη φωτιάς στους χώρους που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και η καύση υλικών που ορίζονται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου.
2. Κατ' εξαίρεση, στους ανωτέρω χώρους επιτρέπεται η ελεγχόμενη καύση των κάτωθι υλικών υπό την αίρεση των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων:
  - α) Προϊόντων καθαρισμού βλάστησης εκτός αντιπυρικής περιόδου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας.
  - β) Προϊόντων καθαρισμού βλάστησης κατά τη διάρκεια των μηνών Οκτωβρίου και Μαΐου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας, υπό τους όρους ότι:
    - Ι. Η αναγκαιότητα της καύσης, η αδυναμία διαχείρισης των προϊόντων καθαρισμού βλάστησης με άλλο τρόπο καθώς και η λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που επιβάλλονται από τις διατάξεις της παρούσας, βεβαιώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Β του Ν. 1599/1986 του υπευθύνου, η οποία υποβάλλεται στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
    - ΙΙ. Ο δείκτης επικινδυνότητας για την περιοχή της καύσης και καθ'όλη τη διάρκεια αυτής, είναι 1 (χαμηλή κατηγορία κινδύνου) ή 2 (μέση κατηγορία κινδύνου), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
  - γ) Υπολειμμάτων καλλιεργειών (καλαμιάς) εκτός αντιπυρικής περιόδου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας.
  - δ) Υπολειμμάτων καλλιεργειών (καλαμιάς) κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας, υπό τους όρους ότι:
    - Ι. Η αναγκαιότητα της καύσης, η αδυναμία διαχείρισης των υπολειμμάτων καλλιεργειών (καλαμιάς) με άλλο τρόπο καθώς και η λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που επιβάλλονται από τις διατάξεις της παρούσας, βεβαιώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Β του Ν.1599/1986 του υπευθύνου, η οποία υποβάλλεται στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ii. Ο δείκτης επικινδυνότητας για την περιοχή της καύσης και καθ'όλη τη διάρκεια αυτής, είναι 1 (χαμηλή κατηγορία κινδύνου) ή 2 (μέση κατηγορία κινδύνου), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

ε) Κατασχεμένου, διαβαθμισμένου ή άλλου υλικού, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ύστερα από απόφαση άλλης αρμόδιας Αρχής.

στ) Προϊόντων καθαρισμού βλάστησης, καυσόξυλων και ξυλανθράκων, εντός σταθερής κατασκευής ή μεταφερόμενης συσκευής, όπως ψησταριά ή εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου, για λόγους εστίασης ή θέρμανσης, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

3. Για το άναμμα και διατήρηση φωτιάς των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η λήψη των κάτωθι μέτρων και μέσων πυροπροστασίας:

α) Επόπτευση καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης.

β) Παροχή ή ύπαρξη επαρκούς ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροσβεσής για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν καταστεί αναγκαία.

γ) Απομάκρυνση των προς καύση υλικών και τήρηση ικανών αποστάσεων από στύλους ή πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, καθώς και από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου και υγρών καυσίμων.

δ) Σβήσιμο της φωτιάς και κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης.

4. Για το άναμμα και τη διατήρηση φωτιάς της περίπτωσης 2στ εντός ευαίσθητων χώρων και των περιπτώσεων 2α, 2β και 2ε του παρόντος άρθρου, απαιτείται επιπρόσθετα η λήψη των κάτωθι μέτρων και μέσων πυροπροστασίας:

α) Καθαρισμός παρεδάφιας βλάστησης σε ικονή απόσταση και τουλάχιστον 2 μέτρα από την εστία της φωτιάς.

β) Τήρηση απόστασης της εστίας φωτιάς τουλάχιστον 3 μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.

γ) Τήρηση απόστασης της εστίας φωτιάς τουλάχιστον 3 μέτρων από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση. Η εν λόγω απόσταση αυξάνεται τουλάχιστον στα 10 μέτρα όταν η καύση διενεργείται εντός ευαίσθητων χώρων.

5. Για το άναμμα και διατήρηση φωτιάς στις περιπτώσεις των παραγράφων 2β, 2γ και 2δ, εξειδικεύονται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3α και 3β του παρόντος άρθρου και ο υπεύθυνος προβαίνει στις ενέργειες καθώς και στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, ως ακολούθως:

α) Επόπτευση καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης από τουλάχιστον 2 άτομα.

β) Εξασφάλιση ποσότητας τουλάχιστον 200 λίτρων νερού και σκαπτικών εργαλείων όπως φτυάρια ή/και τσάπες.

γ) Στις περιπτώσεις καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών (καλαμιάς), διάνοιξη αυλακιών ή άλλης αντιπυρικής ζώνης περιμετρικά του υπό καύση χώρου με ελάχιστο πλάτος ζώνης 3 μέτρα. Το πλάτος της ζώνης αυξάνεται στα 10 τουλάχιστον μέτρα, όταν η καύση διενεργείται εντός ευαίσθητων χώρων.

δ) Υπαρξη στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπεύθυνης δήλωσης όπου απαιτείται.

ε) Απαιτούμενη ή τηλεφωνική ενημέρωση της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά τη 12<sup>η</sup> μεσημβρινή της προηγούμενης ημέρας της καύσης. Η ενημέρωση αφορά στοιχεία ενδιαφέροντος, όπως χρόνος, θέση και έκταση καύσης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και εκτός αντιπυρικής περιόδου για τις περιπτώσεις των παραγράφων 2α και 2γ του παρόντος άρθρου, εφόσον επικρατούν συνθήκες παρατεταμένης ξηροθερμίας.

6. Αναφορικά με το κάπνισμα μελισσών και την καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων, ισχύουν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 αντιστοίχως, της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως ισχύει.

7. Συνιστάται:

α) Η διενέργεια καύσης κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 12<sup>η</sup> μεσημβρινή, όταν δεν πνέει άνεμος ή αντίθετα με τη φορά του ανέμου και να αποφεύγεται, όταν οι τοπικές κλιματικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.



- β) Η λήψη μέριμνας ώστε τα παράγωγα καύσης όπως ο καπνός, να μην προκαλούν κίνδυνο στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και γενικά σε τρίτους.
- γ) Ο τεμαχισμός με άρση ή άλλο τρόπο του υπό καύση χώρου ή η σταδιακή τροφοδοσία της εστίας φωτιάς, για τον καλύτερο έλεγχό της.
- δ) Ο έλεγχος της έντασης της φωτιάς για την αποφυγή εκτόξευσης καίόμενων σωματιδίων.
- ε) Ο καθαρισμός των καπνοδόχων και η τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων για την πρόληψη εκτίναξης σπινθήρων.
- στ) Η κατά περίπτωση διασφάλιση επιπρόσθετων μέσων πυροπροστασίας όπως υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων και πτυσοκάπανων.
- ζ) Η προληπτική διαβροχή της ζώνης πέριξ του καίόμενου χώρου.
- η) Η επιτήρηση του χώρου επί ένα 24ωρο μετά την καύση, προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από αναζωπύρωση.
- θ) Η αντικατάσταση πρακτικών της κατ' εξακολούθηση καύσης υλικών, όπως ελαστικά οχημάτων και καλώδια, για απολαβή ανακυκλώσιμου μεταλλικού υλικού, κυρίως από άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με εφαρμογή τεχνικών εναλλακτικής διαχείρισης που δεν προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 125347/568/2004 «Κωδικός Ορθής Γεωργικής Πρακτικής», όπου επιτρέπεται η καύση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, αυτή πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του υπευθύνου. Για την καύση δεν εκδίδεται ειδική άδεια από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία, χάρη να αποκλείεται η έκδοση σχετικής άδειας από άλλη αρμόδια Αρχή εφόσον αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

#### Άρθρο 6

#### Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού σε θέματα καθαρισμού χώρων

1. Ο δήμος είναι αρμόδιος:
- Σύμφωνα με το εδάφιο 26 της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και υπό τον τομέα β «Περιβάλλον» όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010
    - Να μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων των υπευθύνων όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.
    - Να καθαρίζει αυτεπαγγέλτως τους ακαθάρστους χώρους των υπευθύνων σε περίπτωση μη συμμόρφωσής αυτών ως προς τις υποχρεώσεις τους.
    - Να επιβάλλει και να κινεί αντίστοιχα τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 της παρούσας.

Η μέριμνα τήρησης των υποχρεώσεων του υπευθύνου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δέον όπως εντείνεται κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου κάθε έτους ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ξηροθερμίας, άλλες τοπικές κλιματικές συνθήκες και την κατάσταση της βλάστησης.
  - Εκτελεστικώς:
    - Μεριμνά για την έγκαιρη αποκομιδή και κατάλληλη διάθεση για επεξεργασία, σύμφωνα με την τοπική κανονιστική απόφαση (κανονισμό καθαριότητας), των καυστών υλικών που απομακρύνει ο υπεύθυνος από το χώρο του.
    - Διατηρεί καθαρούς τους χώρους πέριξ των μέσων προσωρινής αποθήκευσης, περισυλλέγει και απομακρύνει, τα κατακείμενα σε κοινόχρηστους χώρους, απορρίμματα.
    - Εκτελεί προγράμματα καθαρισμού και γενικά προβαίνει στις εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας, τους δημοτικούς χώρους και γενικά τους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους είναι αρμόδιος για τη λειτουργική κατάσταση και συντήρηση.
    - Επιτηρεί και ελέγχει τους χώρους προς αποτροπή απόρριψης και εγκατάλειψης καυστών υλικών.

- ν. Γνωστοποιεί σε περίπτωση πυρκαγιάς, στις αρμόδιες προανακριτικές Αρχές και εφόσον ζητηθεί, τα στοιχεία των υπευθύνων που δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, στην περιοχή έναρξης και επέκτασης αυτής.
- νι. Ενημερώνει τους πολίτες και τους υπεύθυνους χώρων για τις υποχρεώσεις τους.
- γ) Καθορίζει το περίγραμμα/περιγράμματα των εκτάσεων αρμοδιότητάς του εντός των οποίων εκτείνονται οι χώροι και οι ευαίσθητοι χώροι των παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 2 της παρούσας. Η απόφαση καθορισμού των γεωγραφικών ορίων εφαρμογής της παρούσας, περιλαμβάνει τα όρια των πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών, καθώς και τη ζώνη των 100 μέτρων από τα όριά τους. Συνιστάται ο οριογραμμής της πόλης, κωμόπολης και οικισμού, της ζώνης των 100 μέτρων από τα όριά τους καθώς και των ευαίσθητων χώρων, να απεικονίζονται αντίστοιχα με ερυθρό, κίτρινο και κυανό χρώμα και να αναρτώνται τα σχετικά σχεδιαγράμματα-χάρτες, στο διαδικτυακό τόπο του δήμου.
- δ) Κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν.3852/2010, ο δήμος μπορεί να συνεργάζεται με δήμο της περιφέρειας ή όμορο δήμο, για την υποστήριξη εκτέλεσης εργασιών ή δράσεων στην κατεύθυνση εκπλήρωσης των σκοπών της παρούσας.
2. Η περιφέρεια είναι αρμόδια:
- α) Να εκτελεί προγράμματα καθαρισμού και γενικά να προβαίνει στις εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας, στους χώρους που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης. Μεταξύ άλλων είναι αρμόδια για τον καθαρισμό και αστυνόμευση ρεμάτων και σπαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα καθώς και για την επιβολή προστίμων σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ' του άρθρου 186 του Ν.3852/2010.
- β) Στα πλαίσια διαμόρφωσης σχέσεων συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει νόμου, κοινών συμφωνιών, καθώς και με το συντονισμό κοινών δράσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3852/2010, να συνεπικουρεί τους δήμους στην επίτευξη των στόχων και στην υλοποίηση εκτέλεσης προγραμμάτων τους για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας.

#### Άρθρο 7

##### Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος

1. Ο Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ύστερα από έγγραφη εισήγηση τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δύναται να εκδίδει οποτεδήποτε, απόφαση απαγόρευσης καύσης ή καθορισμού επιπρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, των περιπτώσεων των παραγράφων 2α, 2β, 2γ και 2δ του άρθρου 5 της παρούσας, για συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον υφίστανται συνθήκες παρατεταμένης ξηροθερμίας. Η απόφαση εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αναρτάται ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια σύμφωνα με το Ν.3861/2010. Με νεώτερη απόφαση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, αίρεται η απαγόρευση καύσης ή ο καθορισμός επιπρόσθετων μέτρων όταν εκλείψουν οι λόγοι έκδοσης της αρχικής απόφασης.
2. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία:
- α) Τηρεί αρχείο των υπευθύνων δηλώσεων που υποβάλλονται και καταγράφει τις ενημερώσεις με τα στοιχεία ενδιαφέροντος των καύσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 5δ και 5ε του άρθρου 5 της παρούσας. Γνωστοποιεί στον υπεύθυνο τη δυνατότητα διενέργειας ή μη της καύσης.
- β) Σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας για ακαθάριστο χώρο, διαβιβάζει αυτή στον αρμόδιο δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας.
- γ) Επιβάλλει και κινεί αντίστοιχα τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 8 της παρούσας.
- δ) Για λόγους πυρασφαλείας, δύναται να διενεργεί ελέγχους και έρευνες επί προσώπων και οχημάτων που διέρχονται μέσα από δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την παράγραφο

- 2 του άρθρου 26 του Ν.2800/2000. Σε περίπτωση σύλληψης ή κατάσχεσης ενημερώνεται το ανακριτικό γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- ε) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, δύναται ως προανακριτική Αρχή:
- Να ζητά από το δήμο, στοιχεία των υπευθύνων που δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 της παρούσας, στην περιοχή έναρξης και επέκτασης αυτής.
  - Η δικογραφία που υποβάλλεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, για λόγους πληρότητας και κατ' εκτίμηση του προανακριτικού υπαλλήλου, δέον όπως περιλαμβάνει στοιχεία των υπευθύνων ακαθάριστων χώρων και του βαθμού που συνέβαλαν στην έναρξη ή εξάπλωση της πυρκαγιάς.
  - Να ενημερώνει εγγράφως το δήμο, εφόσον από τα στοιχεία της προανακρισης ελάττω των άλλων προκύψει ότι η έναρξη ή η επέκταση της πυρκαγιάς οφείλεται στην τήρηση υποχρεώσεων υπευθύνου ακαθάριστου χώρου.
3. Οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, εκδίδουν δελτία τύπου για γνωστοποίηση των διατάξεων της παρούσας και στο διαδικτυακό τόπο του Πυροσβεστικού Σώματος αναρτώνται σχετικά μηνύματα και οδηγίες.
4. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν συχνά συμβάντα καύσεων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών όπως συσκευασιών, ελαστικών οχημάτων και καλωδίων, ενημερώνουν εγγράφως και κατά περίπτωση, τις αρμόδιες Αρχές σε τοπικό, περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο όπως Ο.Τ.Α., Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), εισαγγελικές, δασικές, υγειονομικές, αστυνομικές, λιμενικές και φορολογικές Αρχές, για ενέργειες αρμοδιότητάς τους. Για την από κοινού αντιμετώπιση των συγκεκριμένων θεμάτων και το συντονισμό των δράσεων, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δύναται να προκαλούν τη διενέργεια συσκέψεων με εκπαιδευτικούς των ανωτέρω Αρχών.

#### Άρθρο 3

##### Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις

- Από τον πυροσβεστικό υπάλληλο, κατά αυτών που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας, βεβαιώνεται παράβαση και συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές και διαβιβάζονται στο Δημόσιο Κατήγορο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την άσκηση ποινικής δίωξης.
- Από τον αστυνομικό υπάλληλο, κατ' αυτών που απορρίπτουν από όχημα κάθε αντικείμενο ή ουσία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κινούνται οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών μέτρων και προστίμων, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΑ του ίδιου Κώδικα.
- Από το δασικό υπάλληλο, κατά αυτών που απορρίπτουν χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής καυστά υλικά σε δάση και δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν.1892/1990, κινούνται οι διαδικασίες πμωρίας με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και επιβολής χρηματικής ποινής. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης μηχανοκίνητου μεταφορικού μέσου και υπότροπο δρόμο, προβλέπεται η αφαίρεση άδειας μεταφοράς του χρησιμοποιηθέντος μεταφορικού μέσου από 1 έως 3 μήνες.
- Από το δημοτικό υπάλληλο:
  - Σύμφωνα με τα εδάφια 26 της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, κατά των υπευθύνων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας:
    - Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (0,50 €/τ.μ.) ακαθάριστου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του δήμου.
    - Βεβαιούται η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό, στην περίπτωση που καθαριστεί ο χώρος αυτεπαγγέλτως σύμφωνα με την παράγραφο 1αii του άρθρου 6 της παρούσας.
    - Υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα και ασκείται ποινική δίωξη από το Δημόσιο Κατήγορο του δήμου.

- β) Επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με την τοπική κανονιστική απόφαση (κανονισμό καθαριότητας), κατά αυτών που απορρίπτουν ή/και εγκαταλείπουν καυστά υλικά κατά παράβαση της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της παρούσας.
5. Από τον πυροσβεστικό υπάλληλο, κατά αυτών που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας:
- α) Επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση, η άμεση κατάσβεση της φωτιάς.
- β) Γίνεται σύσταση όταν, κατ' εκτίμηση φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων, δεν επήλθε κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, επισημαίνοντας τον αξιόποιο χαρακτήρα της πράξης του εμπρησμού.
- γ) Βεβαιώνεται παράβαση και συντάσσεται έκθεση σύμφωνα τον Κώδικα Πανhellή Δικονομίας, για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές και διαβιβάζονται στο Δημόσιο Κατήγορο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την άσκηση ποινικής δίωξης όταν, κατ' εκτίμηση φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων, επήλθε κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
- δ) Διενεργείται προανάκριση για τα εγκλήματα των άρθρων 264 έως 266 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον προξενηθεί πυρκαγιά ή επιχειρηθεί απόπειρα εμπρησμού. Κατά περίπτωση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν.2800/2000.
6. Όποιος με χρήση ή απειλή βίας, εξαναγκάζει υπάλληλο αρμόδιας Αρχής να ενεργήσει πράξη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή να παραλείψει νόμιμη πράξη ή δεν επιτρέπει την είσοδο σε οποιοδήποτε μέρος για να επιχειρηθεί νόμιμη υπηρεσιακή ενέργεια που προβλέπεται στην παρούσα, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 167 και 169 του Ποινικού Κώδικα κατά περίπτωση, ύστερα από ενημέρωση της εισαγγελικής Αρχής και υποβολή των συνταχθεισών εκθέσεων των αρμοδίων προανακριτικών πράξεων που διενεργεί γενικός ανακριτικός υπάλληλος.
7. Για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Δήμων και των περιφερειών καθώς και των νομικών προσώπων αυτών και για τον περιβαρτικό έλεγχο των αιρετών, ασκείται εποπτεία από το Κράτος σύμφωνα με το Μέρος 2<sup>ο</sup> του Ν.3852/2010.
8. Κάθε αποδέκτης μετάλλου ή κράματος προς ανακύκλωση, του οποίου η απόληψη έχει γίνει με καύση του προϊόντος που το περιείχε, συνιστάται να εξακριβώνει την προέλευση και να διερευνά τη νομιμότητα διαχείρισής και εφόσον αποτελεί προϊόν μη νόμιμης διεργασίας, να μην προβαίνει στην παραλαβή, ενημερώνοντας τις αρμόδιες Αρχές. Γενικά συνιστάται η εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας του κύκλου διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 και του Π.Δ.109/2004, οι ιδιοκτήτες, κάτοχοι ή τελικοί χρήστες μεταχειρισμένων ελαστικών υποχρεούνται να τα μεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε σημεία συλλογής όπως συνεργεία αντικατάστασης και επισκευής ελαστικών ή σε νόμιμους συλλέγτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Οποιοσδήποτε συλλέγει μεταχειρισμένα ελαστικά από τα ανωτέρω σημεία συλλογής, υποχρεούται να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη νομοθεσία. Ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), μεταξύ άλλων έχει την αρμοδιότητα λήψης των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων της νομοθεσίας περί εναλλακτικής διαχείρισης των ανωτέρω υλικών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

### ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ-ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΩΝ

#### Άρθρο 9

##### Ενδεικτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε ευαίσθητους χώρους

1. Σε ευαίσθητους χώρους, συνιστάται η λήψη από τον υπεύθυνο επιπρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
- α) Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης.

Απομάκρυνση της υπέρφορης βλάστησης και μερική αποκλάδωση μέχρι 1/3 του ύψους των δέντρων και μέχρι ύψους 3 μέτρων ανάλογα με την ηλικία και κατάστασή τους σε όλη την έκταση του χώρου ή σε ορισμένες ζώνες. Φύτευση δενδρώδους ή θαμνώδους βλάστησης που αναφλέγεται δύσκολα και παρεμποδίζει την εξάπλωση πυρκαγιάς.

**β) Χρήση νερού κατάσβεσης-διαβροχής και άλλων μέσων πυροπροστασίας.**

Εγκατάσταση-τοποθέτηση υδραυτοκίμων, σημείων υδροληψίας με ελαστικούς σωλήνες κατάλληλης διατομής, μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, συστημάτων εκτόξευσης νερού όπως αυτόματο πότισμα, κανόνια και (monitors), υδροφόρων οχημάτων, εφεδρικής πηγής ύδατος ικανής χωρητικότητας (υδατοδεξαμενή, πισίνα, λίμνη) και αντλία με εφεδρική πηγή ενέργειας. Εγκατάσταση-τοποθέτηση πύργων μέσων πυρόσβεσης όπως κάδου με άμμο, χώμα ή άλλο αδρανές υλικό, δοχείου μεταφοράς καθώς και ειδικού εργαρίου με φτυάρι, αξίνα και άλλα εργαλεία. Λήψη οποιοσδήποτε άλλου μέσου πυροπροστασίας για την έγκαιρη ανίχνευση, αποτροπή ή κατάσβεση πυρκαγιάς.

**γ) Λήψη λοιπών μέτρων πυροπροστασίας.**

Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, καθώς και οδηγικών πρόληψης εκδήλωσης πυρκαγιάς, μεταλλικών μέσων προσωρινής αποθήκευσης όπως τεφροδόχων, δοχείων και κάδων. Οργάνωση δράσεων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη συγκρότηση εθελοντικών ομάδων και ομάδων πυροπροστασίας. Στα καθήκοντα των ανωτέρω ομάδων περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, περιπαλίες-πυροφυλάξεις για την επισημάνση-αναγγελία πυρκαγιάς, αρχική προσβολή αυτής μέσω της χρήσης των διαθέσιμων μέσων πυροπροστασίας, συνδρομή στις δυνάμεις πυρόσβεσης, καθαρισμοί χώρων, διαπίστωση-αποτροπή παραβάσεων των διατάξεων της παρούσας και ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών. Ανάπτυξη και ενίσχυση κοινωνικών δράσεων όπως, υιοθεσία ευαίσθητων χώρων από σχολεία, συλλόγους, φορείς, εγκαταστάσεις και εκστρατείες ενημέρωσης πολιτών.

2. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προτείνονται κατά περίπτωση ανάλογα με την επικινδυνότητα της περιοχής, το είδος του προστατευόμενου χώρου, τις ιδιαίτερες συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς, την ποσότητα της καύσιμης ύλης, την κλίση του εδάφους και δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης και χορήγησης απαιτητικού πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Για την εγκατάσταση, συντήρηση και καλή λειτουργία των συστημάτων πυροπροστασίας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθώς και για τη χρησιμοποίησή τους σε συμβάν πυρκαγιάς αρμόδιοι είναι οι υπεύθυνοι των χώρων.

**Άρθρο 10**

**Ενδεικτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις όμορες ή εντός ευαίσθητων χώρων**

1. Για την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου πυροπροστασίας κτιριακής εγκατάστασης όμορης ή εντός ευαίσθητου χώρου, συνιστάται η λήψη από τον υπεύθυνο, επιπρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

**α) Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης.**

Πλέον των προτεινομένων στην παράγραφο 1α του άρθρου 9 της παρούσας, συνιστάται να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η βλάστηση να μην εφάπτεται και να μην βρίσκεται πλησίον ανοίγματος, μπαλκονιού, στέγης ή ταράτσας κτιρίου. Σύμφωνα με το παρακάτω ενδεικτικό σχεδιάγραμμα και για μεγαλύτερη ασφάλεια, η απόσταση της δενδρώδους και θαμνώδους βλάστησης από το κτίριο να είναι τουλάχιστον 10 μέτρα όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Αραιώμα της δενδρώδους βλάστησης ώστε τα κλαδιά του ενός δέντρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου μετά την ακτίνα των 10 μέτρων. Καθαρισμός ανά τακτά χρονικά διαστήματα του χώρου γύρω από την κτιριακή εγκατάσταση σε ακτίνα 50 μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης οχημάτων. Το πλάτος της αντιπυρικής ζώνης να αυξάνεται με την κλίση του εδάφους.



Ενδεικτικό σχεδιάγραμμα αποστάσεων δενδρώδους και θαμνώδους βλάστησης περιμετρικά κτηριακής εγκατάστασης όμορης ή εντός ευαίσθητου χώρου (πηγή [www.gscpr.gr](http://www.gscpr.gr))

Απομάκρυνση των χρήσιμων καυστών υλικών από τους χώρους περιμετρικά της κτηριακής εγκατάστασης και σε απόσταση ασφαλείας ανάλογα με το πυροθερμικό φορτίο, με ιδιαίτερη έμφαση στα δοχεία, φιάλες και δεξαμενές καυσίμων, δοχεία χρωμάτων, καυσόξυλα και οικοδομική ξυλεία. Εναλλακτικά, τα χρήσιμα καυστά υλικά που δεν δύνανται να απομακρυνθούν, να τοποθετούνται σε άκαυστα ερμάρια ή σε χώρους επαρκώς προστατευμένους, ώστε να μην εκτίθενται σε επιβλαβείς πυρκαγιές. Τακτικός καθαρισμός στέγης, ταρατσας, υδρορροών, μπαλκονιών, αυλών και άλλων ευάλωτων σε πυρκαγιά υπαίθριων σημείων της κτηριακής εγκατάστασης, από απορρίμματα και συσσωρευμένη βιομάζα από ξερά κλαδιά, φύλλα και πευκοβελόνες.

**β) Χρήση νερού κατάσβεσης-διαβροχής και άλλων μέσων πυροπροστασίας.**

Πλέον των προτεινομένων στην παράγραφο 14 του άρθρου 9 της παρούσας συνιστώνται, η εγκατάσταση-τοποθέτηση ενός ή περισσότερων σημείων υδροληψίας με ελαστικούς σωλήνες ικανού μήκους, για την κάλυψη οποιουδήποτε σημείου περιμετρικά της κτηριακής εγκατάστασης και άλλων χώρων αυτής, καθώς και συστημάτων υδρονέφωσης. Το μόνιμο υδροδοτικό-πυροσβεστικό δίκτυο εγκαταστάσεων που επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, να επεκτείνεται σε όλους τους χώρους αυτών. Υπαρξη εντός οικικού ερμαρίου, φακού ή άλλης εφεδρικής πηγής φωτισμού καθώς και ενός (1) πυροσβεστήρα κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β, εφόσον δεν επιβάλλονται από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

**γ) Ποιότητα και προστασία των κατασκευών και λοιπά μέτρα πυροπροστασίας.**

Σχεδιασμός και κατασκευή πυρασφαλών κτηριακών εγκαταστάσεων και αποφυγή χρήσης δομικών υλικών και στοιχείων που αναφλέγονται εύκολα. Χρήση στο κέλυφος των κτιρίων, πυραντοχών δομικών υλικών και στοιχείων ή επάλειψη-εμποτισμός τους με κατάλληλα πυρασφαλή αντιπυρικά υλικά ή επιβραδυντικά επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας. Προστασία των ανοιγμάτων του κτιρίου, χρήση μεταλλικού πλέγματος μικρού βρόχου στα συστήματα/αγωγούς εξαερισμού καθώς και στις ανοιχτές καμινάδες που δεν είναι δυνατόν να κλείσουν με άλλο τρόπο. Οι καπνοδόχοι να είναι μονωμένοι στα σημεία επαφής με καυστά υλικά. Η περίφραξη να κατασκευάζεται από άκαυστα υλικά και εφόσον χρησιμοποιείται πλέγμα να είναι μεταλλικό και μικρού βρόχου. Αποφυγή εγκατάστασης στοιχείων σκίασης από καυστά υλικά και εφόσον είναι κινητά να βρίσκονται σε κλειστή όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Αναφορικά με τα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας που συνιστώνται στο παρόν άρθρο, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 της παρούσας.

**Άρθρο 11**

**Λοιπές αρμοδιότητες Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού σε θέματα πυροπροστασίας πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών**

**1. Ο δήμος είναι αρμόδιος:**

- α) Να μεριμνά για την προσβασιμότητα στους χώρους αποφεύγοντας, όπου είναι εφικτό, στενούς ή αδιέξοδους δρόμους και να τοποθετεί πινακίδες με ονόματα οδών και αριθμών.

- β) Να επιλέγει τους χώρους συγκέντρωσης των πολιτών που παρέχουν ασφάλεια έναντι θερμότητας και παράγωγων καύσης, αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους και εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις υγείας και ασφάλειας για την παραμονή και οργανωμένη απομάκρυνση εφόσον αποφασιστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3613/2007 και των κατευθυντήριων οδηγιών (εγκυκλίων) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
- γ) Να οργανώνει τον τρόπο συνδρομής του προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων με τους οδηγούς-χειριστές αυτών, καθώς και των κατοίκων του δήμου, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην περιοχή δικαιοδοσίας του, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 115 του 1892/1990, περί υποχρεωτικής συνδρομής για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις. Στην γενικότερη οργάνωση προσφοράς υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη του εθελοντικού πνεύματος, η κατάλληλη εκπαίδευση, η προώθηση δράσεων στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσας, ο εξοπλισμός-συντήρηση των μέσων και ο σχεδιασμός εκτέλεσης των ενεργειών.
- δ) Ο πρόεδρος ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, σύμφωνα με την παράγραφο ζ του άρθρου 82 του Ν.3852/2010, να καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών, τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών.
2. Η περιφέρεια είναι αρμόδια:
- α) Σύμφωνα με τον τομέα θ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 μεταξύ άλλων:
- Για το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των καταστροφών από πυρκαγιά, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας, στο πλαίσιο και του Ν.3013/2002.
  - Για το σχεδιασμό και την οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπιση των καταστροφών από πυρκαγιές καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
  - Για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας και την αντιμετώπιση των καταστροφών από πυρκαγιές.
- β) Κατά την έννοια της παραγράφου 4γ του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α.12030/1999, να συνεργάζεται με τους δήμους για τη συγκρότηση και οργάνωση ομάδων πολιτών με σκοπό την παροχή συνδρομής στην πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών της περιοχής τους.

## Άρθρο 12 Αρμοδιότητες άλλων Αρχών

1. Οι Δασικές Υπηρεσίες είναι αρμόδιες:
- Για την εκπαίδευση και ενημέρωση πολιτών σε θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α.12030/1999.
  - Για το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών με λήψη γνώμης του Διοικητή της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.2612/1998.
  - Για την υποβοήθηση του έργου της προστασίας και ιδιαίτερα της πρόληψης πυρκαγιών των δασών και δασικών εκτάσεων, μπορεί ο δασάρχης σε ορισμένες δραστηριότητες της Δασικής Υπηρεσίας, να εντάσσει και υπηρεσίες εθελοντών πολιτών που ανήκουν σε οργανωμένους ομίλους ή συλλόγους ή επιτροπές σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του Ν.1845/1989 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν.3208/2003, όπως είναι οι εθελοντικοί καθαρισμοί.

2. Οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την παράγραφο θ του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α.12030/1999, πραγματοποιούν έγκαιρα τους απαραίτητους καθαρισμούς εντός και πλησίον αρχαιολογικών χώρων και είναι υπεύθυνες για την πυροπροστασία αυτών.

#### Άρθρο 13

##### Υποχρεώσεις φορέων ύδρευσης

1. Οι φορείς ύδρευσης πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών, σύμφωνα με την παράγραφο θα του άρθρου 2 του Ν.1590/1986, υποχρεούνται να τοποθετούν πυροσβεστικά υδροστόμια καθώς και να πυκνώνουν το υπάρχον δίκτυο με δαπάνες τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απρόσκοπτο ανεφοδιασμό ύδατος των πυροσβεστικών οχημάτων. Για το σκοπό αυτό εγγράφουν υποχρεωτικά στον ετήσιο προϋπολογισμό εξόδων τους, τις απαραίτητες πιστώσεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι φορείς διαχείρισης και λειτουργίας υποδομών της χώρας που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών, σε συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς ύδρευσης.
2. Τα υδροστόμια δύναται να είναι υπέργεια ή υπόγεια, οι προδιαγραφές κατασκευής, λειτουργίας, σήμανσης και σύνδεσης αυτών με το δίκτυο ύδρευσης να πληρούν τα εθνικά, ευρωπαϊκά ή ελλείψει αυτών διεθνή πρότυπα και να είναι συμβατά για χρήση από τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Στην είσοδο πάρκων, μεγάλων πλατειών, κήπων, ολίστων και περιαστικών δασών, ενδείκνυται η τοποθέτηση υδροστομίων. Δέον όπως, σε κάθε οικισμό να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο (2) υδροστόμια και να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή ύδατος με εγκατάσταση εφεδρικής πηγής ενέργειας για την απρόσκοπτη λειτουργία του αντιληπτικού συγκροτήματος. Κατά το σχεδιασμό και μελέτη νέων δικτύων ύδρευσης, δέον όπως προβλέπεται η εγκατάσταση υδροστομίων ανά τακτά διαστήματα.
4. Ο έλεγχος των υδροστομίων πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του Π.Δ.210/1992 και την Εγκύκλιο 79 Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
5. Το νερό που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες πυρόσβεσης, τη διαπίστωση της λειτουργικής κατάστασης των υδροστομίων και την πραγματοποίηση ασκήσεων εταιμότητας, παρέχεται δωρεάν.

#### Άρθρο 14

##### Βελτίωση και συντήρηση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

1. Για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς από το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οφεινιάται η λήψη προληπτικών μέτρων όπως αναφέρονται:
  - α) Αποφυγή διέλευσης εναερίων δικτύων εντός ευαίσθητων χώρων.
  - β) Υπογειοποίηση εναερίων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
  - γ) Εγκατάσταση εναερίων δικτύων με μονωμένα ή συνεστραμμένα καλώδια.
  - δ) Εγκατάσταση αυτομάτων συστημάτων θέσης γραμμής εκτός τάσης σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή διαρροής ρεύματος όπως μεταλλικό νήμα και ρελέ.
  - ε) Χρήση συνθετικών μονωτήρων καλύτερης συμπεριφοράς στη ρύπανση όπως επηλατώσεις, σκόνες και άλλους ρύπους αντί γυάλινων και πορσελάνινων.

στημόνωση των μη συνεστραμμένων καλωδίων που έρχονται σε επαφή με τους μονωτήρες και λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την αποτροπή δημιουργίας υπερθέρμανσης και ερπυσμού-ηλεκτρικού σπινθήρα, ιδιαίτερα στα στοιχεία ζεύξης και στους μετασχηματιστές. Οι επαφές στους ζεύκτες καλωδίων και στους μονωτήρες να μην είναι χαλαρές.

  - δ) Τακτική επιθεώρηση και ηλεκτρονική επιτήρηση του δικτύου μεταφοράς και διανομής κατά την αντιπυρική περίοδο, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής ζήτησης και όταν ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι κατηγορίας κινδύνου είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κυρίως σε δίκτυα που διέρχονται εντός ευαίσθητων χώρων. Στην επιθεώρηση περιλαμβάνεται και η θερμοσκόπηση ηλεκτρικών συνδέσεων και επαφών μέσω



φορητών καιμερών υπέρυθρης απεικόνισης της θερμοκρασίας των επιθεωρούμενων στοιχείων.

- η) Προληπτική μερική αποκλάδωση δενδρώδους και θαμνώδους βλάστησης για τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από τις εναέριες εγκαταστάσεις. Αποψίλωση της παρεδάφιας βλάστησης ιδιαίτερα στους χώρους που βρίσκονται κάτω από σημαντικά διακοπτικά στοιχεία (ζεύξης – προστασίας). Η επιφάνεια του χώρου αποψίλωσης, λαμβανομένων υπόψη τοπογραφικών και άλλων παραμέτρων, ώστε τυχόν τήγματα να μην προκαλέσουν πυρκαγιά, προκύπτει από το περίγραμμα της κάτοψης του πυλώνα ή στύλου συμπεριλαμβανομένης τυχόν εγκάρσιας δοκού (τραβέρσας) και οριοθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων εκτός του ανωτέρω περιγράμματος.
  - θ) Σχεδιασμός και υλοποίηση των αναγκαίων έργων και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με το άρθρο Β της Κ.Υ.Α. 12030/1999.
  - ι) Δημιουργία βάσης δεδομένων που σχετίζονται με την πρόληψη πυρκαγιών όπως, τοποθεσία, τάση δικτύου, παλαιότητα εξοπλισμού, συχνότητα και είδος επιθεώρησης και συντήρησης καθώς και ανάλυσή τους για στοχευμένες δράσεις αντιμετώπισης προβλημάτων.
2. Τα ανωτέρω μέτρα αφορούν το νέο δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που πρόκειται να κατασκευαστεί ενώ σε ό,τι αφορά το υπάρχον, συνιστάται η σταδιακή προσαρμογή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
  3. Η λήψη των προτεινόμενων μέτρων-δράσεων του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, εφαρμόζονται κατά περίπτωση εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, ανάλογα με την επικινδυνότητα της περιοχής, των προστατευόμενων χώρων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου και δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης και χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

#### Άρθρο 15

**Πυροπροστασία χώρων εκδήλωσης δραστηριοτήτων περιστασιακού χαρακτήρα**

1. Οι διοργανωτές πάσης φύσεως εκδηλώσεων-δραστηριοτήτων περιστασιακού χαρακτήρα όπως πολιτιστικών ή εμπορικών, είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή διεξαγωγή αυτών, συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης κινδύνων πυρκαγιάς και της ασφαλούς εκκένωσης του χώρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
2. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας λαμβάνονται από τον υπεύθυνο ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης-δραστηριότητας, τα χαρακτηριστικά χωροθέτησης και τον αναμενόμενο πληθυσμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3/1981 ή 11/2003 κατά περίπτωση και δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης και χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

#### Άρθρο 16

**Μετάδοση μηνυμάτων-Δημοσίευση δελτίων τύπου**

Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, τοπικής και πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς και ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης τους και σύμφωνα με το παρόν του Ν.3013/2002 και του άρθρου Β της Κ.Υ.Α. 12030/1999, οφείλουν κυρίως κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα και να δημοσιεύουν δελτία τύπου τα οποία παράγονται ή εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, για ενημέρωση του πληθυσμού αναφορικά με λήψη μέτρων αποτροπής εκδήλωσης πυρκαγιών και προστασίας έναντι αυτών.

#### Άρθρο 17

**Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις**

1. Οι παραβάτες των διατάξεων υποχρεωτικής εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ' της παρούσας, δίκωνται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 και 458 του Ποινικού

- Κώδικα κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές.
2. Για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των δήμων και των περιφερειών καθώς και των νομικών προσώπων αυτών και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών, ασκείται εποπτεία από το Κράτος σύμφωνα με το Μέρος ΣΤ' του Ν.3852/2010.
  3. Οι κρατικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση ενισχύσεων υπό μορφή επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους, δύναται να λαμβάνουν υπόψη τους το βαθμό συμμόρφωσης των υπευθύνων ως προς τις απαιτήσεις και τις συστάσεις της παρούσας, για τον προσδιορισμό των δικαιούμενων ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α.125347/568/2004 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής». Ο βαθμός συμμόρφωσης των υπευθύνων δεν προσδιορίζεται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

##### Άρθρο 18 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Πυροσβεστική Διάταξη 4/1987.

##### Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας Πυροσβεστικής Διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Προσχέδιο ΠΔΕ 4α\_2011.doc

Η εκτύπωση είναι αναγκαία,  Think Before You Print