



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

STANCOLAC 
paints and coatings

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

3. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

4. ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

5. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

6. ΑΣΤΑΡΙΑ

7. ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ

8. ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ
ΑΣΤΑΡΙΑ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

9. ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

10. ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

11. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΑΡΚΕ
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ

12. ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

13. ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

14. ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

15. ΕΠΙΠΛΟΠΟΪΑΣ

- ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
- ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
- ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ
- ΒΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
- ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΙΤΡΟΥ
- ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΕΡΟΥ



Η STANCOLAC A.E. είναι Ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών. Η πείρα άνω των 30 ετών μας έχει κάνει μία από τις πρωτοπόρες εταιρίες στην Ελλάδα με όλο αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα.

Η συνεχιζόμενη επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη και η προσεκτική επιλογή πρώτων υλών υψηλής ποιότητας, μαζί με την χρήση του πιο σύγχρονου εξοπλισμού μας επιτρέπει να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής κλάσης και άριστης ποιότητας.

Επιπρόσθετα, το πλήρως εξοπλισμένο και οργανωμένο τμήμα χημείου και ελέγχου ποιότητας μαζί με τη μεγάλη γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, καθώς και η πιστοποίηση (ISO 9001/2008) προσφέρουν στους πελάτες μας σιγουριά, ασφάλεια και προϊόντα υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών.

Η σταθερή ανάπτυξη των τελευταίων 30 ετών μας έδωσε τη δυνατότητα να επενδύσουμε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις οι οποίες σήμερα καλύπτουν μια έκταση 25.000m². Η γεωγραφική μας θέση (στην Θεσσαλονίκη) είναι ιδανική για τις εξαγωγικές μας δραστηριότητες λόγω του εξαιρετικού δικτύου της σε οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές. Είμαστε μία από τις ελάχιστες εταιρίες παγκοσμίως που έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε είδους χρωματικής εφαρμογής.

Ως μία από τις πρώτες εταιρίες στον τομέα της βιομηχανίας χρωμάτων, σε συνεργασία με κάποια από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα και κρατικά ιδρύματα πιστοποιούμε συνεχώς το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων μας με μοναδικό γνώμονα την ποιότητα, αξιοπιστία και σταθερότητα.



est.
1980

ECO 4010	Συσκευασίες	750ml	3L	9L
Οικολογικό πιστοποιημένο χρώμα κορυφαίας ποιότητας ενδείκνυται για χρήση σε παιδικά δωμάτια, νοσοκομεία, κ.α.	Τεμάχια ανά συσκευασία	12		
	Λευκό			



ULTRAPAL 3008	Συσκευασίες	750ml	3L	9L
Υπέρλευκο πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας. παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και στο κιτρίνισμα.	Τεμάχια ανά συσκευασία	12		
	Λευκό (Βάση 210)			
	Ημιδιάφανη (Βάση 208)			
	Διάφανη (Βάση 206)			



STANCOPAL 3006	Συσκευασίες	750ml	3L	9L
Πλαστικό χρώμα πολυτελείας, υψηλής καλυπτικότητας και λευκότητας. Αντοχή στο πλύσιμο και στο καθαρίσμα.	Τεμάχια ανά συσκευασία	12		
	Λευκό (Βάση 210)			
	Ημιδιάφανη (Βάση 208)			
	Διάφανη (Βάση 206)			



TECHNOPAL 3004	Συσκευασίες	750ml	3L	9L
Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, χαμηλής οσμής, ιδανικό για τη βαφή εσωτερικών χώρων.	Τεμάχια ανά συσκευασία	12		
	Λευκό			



CAVALINO 3003	Συσκευασίες	5Kg	15Kg
Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης. Ιδανικό για επαγγελματίες. Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα.	Λευκό		



ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 3001	Συσκευασίες	5Kg	15Kg
Υδρόχρωμα ενισχυμένο με διοξείδιο τιτανίου, υψηλής απόδοσης και καλυπτικότητας.	Λευκό		



STANCOTHERM T-400	Συσκευασίες	10L
-------------------	-------------	-----

Πυράντοχο πλαστικό χρώμα για τοίχους καιτσιμεντένιες επιφάνειες στο ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο.



ULTRACRYL 4008 Υπέρλευκο 100 % ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο και τις καιρικές μεταβολές.	Συσκευασίες Τεμάχια ανά συσκευασία Λευκό (Βάση 210) Ημιδιάφανη (Βάση 208) Διάφανη (Βάση 206)	750ml	3L	9L	
   					
STANCOCRYL 4006 Ακρυλικό χρώμα πολυτελείας, υψηλής ποιότητας. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές στο πλύσιμο και στις καιρικές μεταβολές.	Συσκευασίες Τεμάχια ανά συσκευασία Λευκό (Βάση 210) Ημιδιάφανη (Βάση 208) Διάφανη (Βάση 206)	750ml	3L	9L	
   					
TECHNOCRYL 4004 Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης. Εφαρμόζεται και απλώνει εύκολα, αντέχει στις καιρικές μεταβολές.	Συσκευασίες Τεμάχια ανά συσκευασία Λευκό Κεραμιδί - Γκρι	750ml	3L	9L	
   					
TRAMPOLINO 4003 Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης. Ιδανικό για επαγγελματίες. Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα.	Συσκευασίες Λευκό	5Kg	15Kg		
   					
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Προσφέρονται σε μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, μπλέ πράσινο, ώχρα και κεραμιδί.	Συσκευασίες Τεμάχια ανά συσκευασία	250ml			
THERMOPLAST 7100 Ελαστομερές - Θερμοπροστατευτικό μονωτικό χρώμα. Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας χειμώνα - καλοκαίρι. Ιδανικό για μόνωση οριζόντιων και κάθετων επιφανειών, καθώς και για στεγάνωση μικρορωγμών.	Συσκευασίες Λευκό	3L	9L		
   					
STANCOLUX 7700 Σιλικονούχο στεγανωτικό ελαστομερές ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για βαφή και στεγανοποίηση τοίχων. Δημιουργεί αδιάβροχη επιφάνεια για ακραίες καιρικές συνθήκες. Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο.	Συσκευασίες Λευκό (Βάση 210) Διάφανη (Βάση 206)	3L	9L		
   					

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PU-2050



PU 2050

Συσκευασίες

3L

9L

Υβριδικό στεγανωτικό πολυουρεθανικό μονωτικό. Ελαστομερές, επαλειφόμενο, ιδανικό για ταράτσες και κάθετες επιφάνειες. Εξασφαλίζει άριστη στεγάνωση, σε στάσιμα νερα. Αντοχή -20°C μέχρι 80°C.

Λευκό



MONOLAC

Συσκευασίες

750ml

3L

9L

Στεγανωτικό ελαστομερές μονωτικό ταράτσας ακρυλικής βάσης. Δημιουργεί μια αδιάβροχη μεμβράνη και παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα με αντοχή σε θερμοκρασία από -20°C μέχρι 80°C.

Τεμάχια ανά συσκευασία

12

Λευκό



ΑΣΤΑΡΙ ΧΑΛΑΖΙΑ 2015

Συσκευασίες

5Kg

15Kg

Ειδικό ακρυλικό αστάρι πριν τα επαλειφόμενα - μονωτικά (PU 2050, MONOLAC). Ενισχύει την πρόσφυση σε λείες παλιές και νέες επιφάνειες με χαμηλή απορροφητικότητα. Ιδανικό για ταράτσα, τοίχο, σοβα, μεπετόν.



ΑΣΤΑΡΙΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 2000	Συσκευασίες	750ml	4L	10L
Αδιάβροχο, διαφανές με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Ιδανικό υπόστρωμα για ακρυλικά και πλαστικά χρώματα.	Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4	



Αραίωση: 20-30% με διαλυτικό 1015 ή 1124



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΥ 2012	Συσκευασίες	750ml	3L	10L
100 % ακρυλικό αστάρι για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Διεισδύει σε βάθος, μονώνει και αδιαβροχοποιεί. Ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά και τσιμέντο.	Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4	



Αραίωση: 1 μέρος αστάρι με 3-4 μέρη νερό



ΑΣΤΑΡΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 2014	Συσκευασίες	3L	9L
Ακρυλικό αστάρι νερού ιδανικό για γυψοσανίδες και γυψοσοβά. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή λευκότητα.	Λευκό		



MONOFLEX	Συσκευασίες	1L	5L	20L
Οικοδομική ρητίνη για τσιμεντοκονιάματα, κατασκευή δαπέδων, ενίσχυση κόλλας πλακιδίων, επισκευή σκυροδέματος, αστάρια εμποτιστικά, βελτιωτικό χρωμάτων κτλ.	Τεμάχια ανά συσκευασία	6	2	



ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ANTIGRAFFITI 4030	Συσκευασίες	3L	10L
Υδατοδιαλυτό προστατευτικό αναγραφής συνθημάτων graffiti. Τα οποία αφαιρούνται εύκολα με ζεστό νερό υπό πίεση ή τρίψιμο. Ιδανικό για προσόψεις κτιρίων, αγάλματα και μνημεία.			



PANTOLAC	Συσκευασίες	750ml	2.5L
Βερνικόχρωμα για μέταλλα και ξύλα με ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία και μεγάλη καλυπτικότητα.	Τεμάγια ανά συσκευασία	12	4
	Κεραμιδί - Γκρι - Μπλε - Καφέ Πράσινο - Μαύρο - Άσπρο		
	Κόκκινο - Κίτρινο		
	Αραίωση: 10% με διαλυτικό 1015 ή 1124		



AUTOLUX	Συσκευασίες	750ml	4L	20L
Γυαλιστερό ντουκόχρωμα υψηλής ποιότητας για μεταλλικές επιφάνειες, αμαξώματα και μηχανήματα. Υψηλή ποιότητα, αντοχή και καλυπτικότητα.	Τεμάγια ανά συσκευασία	6	4	
	Λευκό - Μαύρο (Γυαλιστερό)			
	Μαύρο - (Μάτ)			
	Έγχρωμα- (RAL)			
	S30 Ασημί S32 Χρυσό S35 Νικέλ			
	M6030 Ασημί M6032 Χρυσό			
	Αραίωση: 5-10% με διαλυτικό 1015 ή 1120			



S11 HARDENER	Συσκευασίες	500ml	2L
Βελτιωτικός σκληρυντής για το AUTOLUX. Ειδικό για γρήγορο στέγνωμα και για αύξηση σκληρότητας και αντοχής.	Τεμάγια ανά συσκευασία	6	4







HAMMERLUX	Συσκευασίες	750ml	2.5L
Σφυρήλατο ταχυστέγνωτο αντισκωριακό χρώμα για διακόσμηση και προστασία μεταλλικών επιφανειών. Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις του χρωματολογίου.	Τεμάγια ανά συσκευασία	6	4
	Αποχρώσεις		
	Αραίωση: 0-5% με διαλυτικό 1015		





FEROLAC	Συσκευασίες	1Kg	4Kg
Σιλικονούχο ντουκόχρωμα με ανάγλυφη μεταλλίζε επιφάνεια και ιδιαίτερο διακοσμητικό φινιρίσμα. Ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες με εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία. Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις του χρωματολογίου.	Τεμάγια ανά συσκευασία	6	4
	Ασημί (FC 500)		
	Αποχρώσεις		
	Αραίωση: 10% με διαλυτικό 1015 ή 1124		







AQUALUX	Συσκευασίες	750ml	2.5L
<p>ΡΙπολίνη νερού εξαιρετικής ποιότητας για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Υψηλή καλυπτικότητα και εξαιρετική πρόσφυση.</p>	<p>Τεμάχια ανά συσκευασία Γυαλιστερό ή Σατινέ</p>	6	4
<p>8-10 m²/L DRY 2-3h</p> 	<p>Άσπρο - Μαύρο - Κεραμιδί - Γκρι Μπλε - Καφέ - Πράσινο Κόκκινο - Κίτρινο</p>		
			



VELATURA W70	Συσκευασίες	750ml	2.5L
<p>Υπόστρωμα για κάθε υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα. Άοσμη, ταχυστέγνωτη και εύκολη στην εφαρμογή. Ιδανικό για χώρους με ανεπαρκή αερισμό.</p>	<p>Τεμάχια ανά συσκευασία</p>	6	4
<p>8-10 m²/L DRY 1-2h</p> 			
			

ΑΣΤΑΡΙΑ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ


ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 3009	Συσκευασίες	750ml	2.5L	20L
<p>Αντισκωριακό αστάρι μετάλλων και ξύλινων επιφανειών υψηλής ποιότητας. Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο. Δεν περιέχει ενώσεις μολύβδου.</p>	<p>Τεμάχια ανά συσκευασία Λευκό-Μαύρο Κεραμιδί-Γκρι</p>	12	4	
<p>8-10 m²/L DRY 1h</p> 	<p>Αραίωση: 10-20% με διαλυτικό 1015 ή 1124</p>			
				

VELATURA 80	Συσκευασίες	750ml	2.5L	20L
<p>Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων για ξύλινες επιφάνειες. Υψηλή καλυπτικότητα και εξαιρετικό άπλωμα.</p>	<p>Τεμάχια ανά συσκευασία Λευκό</p>	6	4	
<p>8-10 m²/L DRY 1-2h</p> 				
				

WASH PRIMER	Συσκευασίες	A: 800ml	B: 800ml
<p>Αντισκωριακό αστάρι δυο συστατικών για αλουμίνιο γαλβανιζέ, ανοξείδωτο, λαμαρίνα, χαλκό όπου λόγω δυσκολίας πρόσφυσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κοινά υποστρώματα.</p>	<p>Τεμάχια ανά συσκευασία A + B Συστατικό 1:1 κατά όγκο</p>	6	6
<p>11-12 m²/L DRY 1h</p> 			
			

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ 121	Συσκευασίες	750ml
<p>Υδατοδιαλυτός σταθεροποιητής μετατροπέας σκουριάς. Προσδίδει υψηλή αντισκωριακή προστασία και εμποδίζει την ανάπτυξη σκουριάς.</p>	<p>Τεμάχια ανά συσκευασία</p>	6
<p>6-8 m²/L DRY 1-2h</p> 		
		

ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



STANCOLIN

Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Εμποτίζει σε βάθος και προστατεύει από τον ήλιο και την υγρασία. Τονίζει τα νερά του ξύλου αναδεικνύοντας την φυσική ομορφιά του.



Συσκευασίες 750ml 2.5L

Τεμάχια ανά συσκευασία 6 4

Αχρωμο
Αποχρώσεις



YACHT VARNISH

Διάφανο βερνίκι θαλάσσης πολυουρεθάνικης βάσεως για ξύλινες επιφάνειες (εσωτερικά και εξωτερικά). Περιέχει ειδικά φίλτρα UV από τις υπεριώδεις ηλιακές ακτινοβολίες.



Συσκευασίες 750ml 2.5L

Τεμάχια ανά συσκευασία 6 4

Γυαλιστερό ή σατινέ

Αραίωση: 5% με διαλυτικό 1124



DECKOIL

Προστατευτικό λάδι εμποτισμού από μείγμα φυσικών ελαίων εμπλουτισμένο με κερί. Χρησιμοποιείται για προστασία και φρεσκάρισμα σκληρών ξύλων.



Συσκευασίες 750ml 2.5L

Τεμάχια ανά συσκευασία 6 4



STANCOSOL

Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου νερού για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εμποτίζει σε βάθος και προστατεύει από τον ήλιο και την υγρασία. Τονίζει τα νερά του ξύλου αναδεικνύοντας την φυσική ομορφιά του.



Συσκευασίες	750ml	2.5L	5L
Τεμάχια ανά συσκευασία	6	4	
Άχρωμο			
Αποχρώσεις			

AQUASOL

Διάφανο, υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Περιέχει φίλτρα UV κατά της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας.



Συσκευασίες	750ml	2.5L
Τεμάχια ανά συσκευασία	6	4



T-600 STANCOTHERM

Υδατοδιαλυτό πυράντοχο βερνίκι ξύλου για προστασία από πυρκαγιά. Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο.



Συσκευασίες	5L
A + B Συστατικό	
1:1 κατά όγκο	

A: 2.5L
B: 2.5L



ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

XYLOLIN

Συντηρητικό εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο ξύλου εμποτισμού. Διεισδύει βαθιά στο ξύλο και το προστατεύει από σαράκι, μύκητες και μπλέ κηλίδες. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα και ξύλινες κατασκευές.



Συσκευασίες	750ml	2.5L
Τεμάχια ανά συσκευασία	6	4
Άχρωμο		



XYLOSOL

Συντηρητικό μυκητοκτόνο ξύλου νερού εμποτισμού. Διεισδύει βαθιά στο ξύλο και το προστατεύει από σαράκι, μύκητες και μπλέ κηλίδες. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα και ξύλινες κατασκευές.



Συσκευασίες	750ml	2.5L
Τεμάχια ανά συσκευασία	6	4
Άχρωμο		



PARQUET VARNISH

Διάφανο βερνίκι πατωμάτων πολυουρεθάνης 2 συστατικών. Ανθεκτικό στις καταπονήσεις και αναλλοίωτη λάμψη.

Συσκευασίες	1L	2,5L
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4
Γυαλιστερό (Α)		
Γυαλιστερό (Β)		

Συσκευασίες	1L	2,5L
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4
Ματ (Α)		
Ματ (Β)		



Αραίωση: 0-5% με διαλυτικό 1115 ή 2540

PARQUET PRIMER

Διάφανο αστάρι για την προετοιμασία ξύλινων πατωμάτων που θα επικαλυφθούν με βερνίκι παρκέ. Σφραγίζει τους πόρους του ξύλου χωρίς να αλλοιώνει την φυσική του ομορφιά.

Συσκευασίες	1L	2,5L
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4



Αραίωση: 20% με διαλυτικό 1115



ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΑΡΚΕ ΝΕΡΟΥ

AQUA PARQUET

Υδατοδιαλυτό βερνίκι πατωμάτων ακρυλικής πολυουρεθάνης ενός συστατικού για νέες και παλιές ξύλινες επιφάνειες. Υψηλές αντοχές στην τριβή και μεγάλη ανθεκτικότητα

Συσκευασίες	750 ml	2,5L
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4
Γυαλιστερό ή Ματ		



1500 AQUA SEALER

Υδατοδιαλυτό, διαφανές αστάρι ξύλινων επιφανειών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Γεμίζει καλά, στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται πολύ εύκολα.

Συσκευασίες	750 ml	2,5L
Τεμάχια ανά συσκευασία	6	4



ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ B480

Διάφανο ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού προστασίας επιφανειών απο πέτρα, μπετό, τούβλα, κεραμίδια και τεχνητά δομικά. Περιέχει φίλτρα UV για προστασία απο ατμοσφαιρικούς ρύπους και φθορά.

Συσκευασίες	750ml	2,5L
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4



Αραίωση: 0-20% με διαλυτικό 1115 ή 1015



PETROLUX

Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού πέτρας καιτσιμέντου. Υψηλή διαφάνεια, δεν δημιουργεί φιλμ δίνοντας την αίσθηση του βρεγμένου.

Συσκευασίες	750ml	2,5L
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4



POOL PAINT 560



POOL PAINT 560

Χρώμα πισίνας 1 συστατικού.

Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο χλώριο στα χημικά της πισίνας, το θαλασσινό νερό και την ηλιακή ακτινοβολία.



Συσκευασίες	750ml	4L
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4

Μπλε

Αραίωση: 0-10% με διαλυτικό 1015 ή 1120

EPOX POOL 561

Εποξειδικό χρώμα για πισίνες δυο συστατικών. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο χλώριο, στα χημικά της πισίνας, το θαλασσινό νερό και τις μηχανικές καταπονήσεις.



Συσκευασίες	4,8Kg	24Kg
A + B Συστατικό		
Διάφορες αποχρώσεις	A: 4Kg B: 0,800Kg	A: 20Kg B: 4Kg

Αραίωση: 0-10% με διαλυτικό 1120 ή 1131

PU - VARNISH 8008

Διάφανο προστατευτικό βερνίκι ακρυλικής πολυουρεθάνης για πισίνες και δάπεδα. Ιδανικό για επιπλέον προστασία του EPOX POOL 561 σε πισίνες. Υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και το κτρινίσμα

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ MAT (A:2,5L - B:2L)



Συσκευασίες	1.2L	6L
A + B Συστατικό		
	A: 800ml B: 400ml	A: 4L B: 2L

Αραίωση: 5% με διαλυτικό 1115 ή 2540

PU - COAT 8008

Χρώμα ακρυλικής πολυουρεθάνης για πισίνες και δάπεδα. Υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, στην τριβή και στο κτρινίσμα.



Συσκευασίες	1,2L	6L
A + B Συστατικό		
Διάφορες αποχρώσεις	A: 800ml B: 400ml	A: 4L B: 2L

Αραίωση: 5% με διαλυτικό 1115 ή 2540

BAYLAC

Συσκευασίες

A:2L

B:0,500 ml

Πολυουρεθανικό υδατοδιαλυτό βερνίκι δυο συστατικών για πατητές τσιμεντοκονίες, ξύλινες επιφάνειες, τσιμέντο και μέταλλο. Ιδανικό για επιφάνειες εκτεθειμένες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



Γυαλιστερό ή Ματ

ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 555

Πιστοποιημένο ακρυλικό χρώμα δαπέδου, διαγράμμισης οδοστρώματος και parking. Ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.



Συσκευασίες

3.5Kg

25Kg

Τεμάχια ανά συσκευασία

4

Λευκό

Κίτρινο

Έγχρωμα(RAL)

Αραίωση:5-10% με διαλυτικό 1015 -1121

PYROLAC 580

Σιλικονούχο βερνικόχρωμα υψηλών αντοχών στη θερμοκρασία (έως 600°C). Κατάλληλο για εξατμίσεις, τζάκια, καμινάδες και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές.



Συσκευασίες

375ml

750ml

Τεμάχια ανά συσκευασία

12

6

Μαύρο

Αραίωση:5% με διαλυτικό 1015

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ 28

Αφαιρετικό χρωμάτων νέας γενιάς. Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο.



Συσκευασίες

500ml

Τεμάχια ανά συσκευασία

12

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

METAL VARNISH 890

Διάφανο βερνίκι μετάλλων, για την προστασία και διακόσμηση άβραφων μεταλλικών επιφανειών εσωτερικής χρήσης.



Συσκευασίες

20L

Γυαλιστερό

Ματ

Αραίωση: 0-10% με διαλυτικό 1115

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SILOXAN

Ειδικό διάφανο υπόστρωμα για γυαλί, αλουμίνιο, ανοξείδωτο και χαλκό.



Συσκευασίες

1L

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ILIOLAC

Ειδικό χρώμα ηλιακών συλλεκτών.

Υψηλή απορρόφηση των ηλιακών ακτίνων.



Συσκευασίες

4L

Τεμάχια ανά συσκευασία

4

Μαύρο ματ

Αραίωση:10% με διαλυτικό 1120

1124 WHITE SPIRIT	Συσκευασίες	375ml	750ml	4L	20L	200L
Διαλυτικό για λαδομπογιές και υποστρώματα. Για χρήση πινέλου ή ρολού	Τεμάχια ανα συσκευασία	40	25	4		
1119	Συσκευασίες	750ml	4L	20L	200L	
Διαλυτικό γενικής χρήσης για υποστρώματα και βερνικόχρωματα.	Τεμάχια ανα συσκευασία	12	4			
1015 NITRO	Συσκευασίες	750ml	4L	20L	200L	
Διαλυτικό νίτρου για την αραίωση χρωμάτων.	Τεμάχια ανα συσκευασία	12	4			
1115	Συσκευασίες	750ml	4L	20L	200L	
Διαλυτικό πολυουρεθάνης για όλες τις εποχές.	Τεμάχια ανα συσκευασία	12	4			
2540	Συσκευασίες	750ml	4L	20L	200L	
Αργό διαλυτικό πολυουρεθάνης για τελικές επιστρώσεις δυο συστατικών ειδικά για θερινούς μήνες.	Τεμάχια ανα συσκευασία	12	4			
1131	Συσκευασίες	750ml	4L	20L	200L	
Διαλυτικό για εποξειδικά χρώματα.	Τεμάχια ανα συσκευασία	12	4			
ACETONE	Συσκευασίες	750ml	4L	20L	200L	
Για καθαρισμό πιστολιών και εργαλείων.	Τεμάχια ανα συσκευασία	12	4			
1121	Συσκευασίες	20L	200L			
Διαλυτικό για βιομηχανικά χρώματα.						
1120	Συσκευασίες	20L	200L			
Αργό διαλυτικό για βιομηχανικά χρώματα.						
1123	Συσκευασίες	20L	200L			
Διαλυτικό νίτρου για βιομηχανική χρήση.						
2555	Συσκευασίες	20L				
Ελαφριάς οσμής για βερνίκια και χρώματα. Περιέχει σιλικονούχα βελτιωτικά.						
P49	Συσκευασίες	20L				
Αργό σιλικονούχο διαλυτικό για βερνίκια και χρώματα για θερινούς μήνες.						

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ



ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

500 SEALER

Διάφανο υπόστρωμα (sealer) επιπλοποιίας πολυουρεθάνης, για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών εσωτερικής χρήσης. Λόγω της υψηλής θιξοτροπίας του, εφαρμόζεται εύκολα και γεμίζει τους πόρους του ξύλου.

Αναλογία Ανάμιξης 2:1 κατά όγκο
Αραίωση 10-15% με διαλυτικό 1115 ή 2540
Επαναβαφή 3-5 ώρες



Συσκευασίες	1,2L	6L	30L
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4	
A Συστατικό			
B Συστατικό			
	A: 800ml B: 400ml	A: 4L B: 2L	A: 20L B: 10L

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ (H500)

554 SEALER

Υψηλών στερεών, διάφανο υπόστρωμα (sealer) επιπλοποιίας, πολυουρεθάνης, για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών εσωτερικής χρήσης. Λόγω της υψηλής θιξοτροπίας του εφαρμόζεται εύκολα και γεμίζει τους πόρους του ξύλου και με μία στρώση.

Αναλογία Ανάμιξης 2:1 κατά όγκο
Αραίωση 10-15% με διαλυτικό 1115 ή 2540
Επαναβαφή 4-6 ώρες



Συσκευασίες	30L
A Συστατικό	
B Συστατικό	
	A: 20L B: 10L

401 SURFACER

Υπόστρωμα (surfacer) επιπλοποιίας πολυουρεθάνης, για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών εσωτερικής χρήσης ώστε να εφαρμοστεί λάκα. Λόγω της πρωτοποριακής του σύστασης, εφαρμόζεται εύκολα και γεμίζει τους πόρους του ξύλου. Προσφέρεται σε λευκό και μαύρο.

Αναλογία Ανάμιξης 2:1 κατά βάρος
Αραίωση 10-20% με διαλυτικό 1115 ή 2540
Επαναβαφή 3-5 ώρες



Συσκευασίες	1,5Kg	6Kg	30Kg
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4	
A Συστατικό			
B Συστατικό			
	A: 1Kg B: 0,5Kg	A: 4Kg B: 2Kg	A: 20Kg B: 10Kg

VAR (20%-30%-60%)

Βερνίκι διάφανο πολουρεθάνης υψηλών στερεών, χρήση ως τελείωμα σε επιφάνειες επίπλων εσωτερικής χρήσης που έχουν προετοιμαστεί με sealer 2 συστατικών.
Βαθμός γυαλάδας: 20%, 30% και 60%.

Αναλογία Ανάμιξης 2:1 κατά όγκο
Πλήρης Σκλήρυνση 72 ώρες
Αραίωση 10-15% με διαλυτικό 1115 ή 2540



Συσκευασίες	1,2L	6L	30L
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4	
A Συστατικό			
B Συστατικό			
A Συστατικό (Ματ)			
	A: 800ml B: 400ml	A: 4L B: 2L	A: 20L B: 10L

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ (H-VAR)

99 STILPNO FINISH

Βερνίκι διάφανο πολουρεθάνης γυαλιστερό (100% GLOSS), χρήση ως τελείωμα σε επιφάνειες επίπλων εσωτερικής χρήσης που έχουν προετοιμαστεί με sealer 2 συστατικών.
Δημιουργεί μία σκληρή και ελαστική επιφάνεια υψηλής γυαλάδας

Αναλογία Ανάμιξης 2:1 κατά όγκο
Πλήρης Σκλήρυνση 96 ώρες
Αραίωση 10-15% με διαλυτικό 1115 ή 2540



Συσκευασίες	1,2L	6L	30L
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4	
A Συστατικό			
B Συστατικό			
	A: 800ml B: 400ml	A: 4L B: 2L	A: 20L B: 10L

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ (H99)

FIN (20% - 40% - 100%)

Λάκα λευκή πολουρεθάνης, χρήση ως τελείωμα σε επιφάνειες επίπλων εσωτερικής χρήσης που έχουν προετοιμαστεί με surfacer 401.
Δημιουργεί μία σκληρή επιφάνεια, με υψηλές χημικές και μηχανικές αντοχές. Ο σκληρυντής αλειφατικού τύπου εξασφαλίζει άριστη λευκότητα και αντοχή. Βαθμός γυαλάδας: 20%, 40% και 100%.
Διατίθεται και σε μαύρη απόχρωση.

Αναλογία Ανάμιξης 2:1 κατά βάρος
Πλήρης Σκλήρυνση 72 ώρες
Αραίωση 10-15% με διαλυτικό 1115 ή 2540



Συσκευασίες	1,5Kg	6Kg	15Kg
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4	
A Συστατικό			
B Συστατικό			
	A: 1Kg B: 0,5Kg	A: 4Kg B: 2Kg	A: 10Kg B: 5Kg

BASE (ΛΑΚΑ ΕΓΧΡΩΜΗ)

Βάση λάκα πολουρεθάνης 2 συστατικών, χρήση ως τελείωμα σε επιφάνειες επίπλων εσωτερικής χρήσης που έχουν προετοιμαστεί με surfacer 401. Εφαρμόζεται εύκολα, δημιουργώντας μια βελούδινη επιφάνεια, με υψηλές χημικές και μηχανικές αντοχές.
Διατίθεται σε βάσεις ματ, σατινέ και γυαλιστερή.

Αναλογία Ανάμιξης 2:1 κατά βάρος
Πλήρης Σκλήρυνση 72 ώρες
Αραίωση 10-15% με διαλυτικό 1115 ή 2540



Συσκευασίες	1,5Kg	6Kg
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4
A Συστατικό (Βάση)		
B Συστατικό		
	A: 1Kg B: 0,5Kg	A: 4Kg B: 2Kg

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ACRYL - SEALER

Ακρυλικό διάφανο υπόστρωμα (sealer) 2K για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Εμφανίζει άριστη σκληρότητα και ελαστικότητα και γι' αυτό είναι ιδανικό για επιφάνειες με ισχυρή μηχανική καταπόνηση. Έχει υψηλή διαφάνεια και δεν κιτρινίζει ποτέ.

Αναλογία Ανάμιξης 4:1 κατά όγκο
Αραίωση 10-15% με διαλυτικό 1115 ή 2540
Επαναβαφή 3-5 ώρες



Συσκευασίες	1L	5L
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4
A Συστατικό		
B Συστατικό		
	A: 800ml B: 200ml	A: 4L B: 1L

ACRYL - FINISH

Ακρυλικό διάφανο βερνίκι (finish), 2K, χρήση ως τελείωμα σε επιφάνειες ξύλου που έχουν προετοιμαστεί με acryl sealer 2K.
Εμφανίζει άριστη σκληρότητα και ελαστικότητα και για αυτό είναι ιδανικό για επιφάνειες με ισχυρή μηχανική καταπόνηση. Έχει υψηλή διαφάνεια και δεν κιτρινίζει ποτέ. Διατίθεται σε ματ και γυαλιστερό.

Αναλογία Ανάμιξης 4:1 κατά όγκο
Αραίωση 10-15% με διαλυτικό 1115 ή 2540
Πλήρης Σκλήρυνση 72 ώρες



Συσκευασίες	1L	5L
Τεμάχια ανά συσκευασία	12	4
A Συστατικό		
B Συστατικό		
	A: 800ml B: 200ml	A: 4L B: 1L

ACRYL WOOD STAIN

Ακρυλική βαφή νερού, για τον χρωματισμό και τη διακόσμηση ξύλινων επιφανειών επιπλοποιίας. Χρωματίζουν το ξύλο ομοιόμορφα, ενισχύοντας τη φυσική του ομορφιά. Λόγω των διαφανών χρωστικών, αναδεικνύουν τις ξύλινες επιφάνειες, τονίζοντας τα νερά του ξύλου. Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις χρωματολογίου.

Επαναβαφή 2-3 ώρες με βερνίκι
Αραίωση Έτοιμο προς χρήση



Συσκευασίες 900ml 4L 5L

Τεμάχια ανά συσκευασία 6

Αποχρώσεις
χρωματολογίου

F120, F121,
F75

ΒΑΦΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ

Συμπυκνωμένη βαφή διαλυτικού, για τον χρωματισμό και τη διακόσμηση ξύλινων επιφανειών επιπλοποιίας. Βάφονται απευθείας (αφού αραιωθούν με διαλυτικό) ή προστίθενται στο βερνίκι για χρωματισμό ή ρετουσάρισμα.

Επαναβαφή 15 λεπτά με βερνίκι
Αραίωση με διαλυτικό 1115



Συσκευασίες 200ml

Τεμάχια ανά συσκευασία 6

καφέ, μαύρο,
καρυδί, μαόνι, τικ,
ιρόκο, κόκκινο,
κίτρινο, μπλε,
πράσινο

SBF ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΦΗ

Συμπυκνωμένη βαφή νερού-διαλυτικού για τον χρωματισμό και τη διακόσμηση ξύλινων επιφανειών επιπλοποιίας. Αραιώνονται με νερό για τη δημιουργία βαφών επιπλοποιίας, ή προστίθεται σε μικρή ποσότητα στο βερνίκι για ρετουσάρισμα. Διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις χρωματολογίου.

Επαναβαφή 2-3 ώρες με βερνίκι
Αραίωση 1 μέρος βαφής, 9 μέρη νερό



Συσκευασίες 900ml 5L

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΙΤΡΟΥ

SEALER NITRO

Διάφανο υπόστρωμα νιτροκυτταρίνης, ενός συστατικού για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών εσωτερικής χρήσης. Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα.

Επαναβαφή 2-3 ώρες
Αραίωση 10-20% με διαλυτικό 1115 ή 2540



Συσκευασίες 20L

FINISH NITRO

Τελικό βερνίκι διάφανο νιτροκυτταρίνης, χρήση ως τελείωμα σε επιφάνειες ξύλου εσωτερικής χρήσης. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνει υπέροχα, δημιουργώντας μία σκληρή επιφάνεια. Διατίθεται σε γυαλιστερό και σατινέ.

Πλήρης Σκλήρυνση 48 ώρες
Αραίωση 5-10% με διαλυτικό 1115 ή 2540



Συσκευασίες 20L

Σατινέ ή
Γυαλιστερό

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΕΡΟΥ

AQUA SEALER 1500

Υδατοδιαλυτό, διαφανές αστάρι ξύλινων επιφανειών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Γεμίζει καλά, στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται πολύ εύκολα.

Επαναβαφή 4-5 ώρες
Αραίωση 10-20% με νερό



Συσκευασίες 750 ml 2.5L

Τεμάχια ανά συσκευασία 12 2

AQUA FINISH

Υδατοδιαλυτό, διάφανο βερνίκι ακρυλικό-πολυουρεθάνης ενός συστατικού, για το φινιρίσμα και την προστασία ξύλινων επιφανειών εσωτερικών χώρων. Δημιουργεί μία βελούδινη επιφάνεια και εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία. Προσφέρεται σε γυαλιστερή (90%) και σατινέ (35%).

Πλήρης Σκλήρυνση 72 ώρες
Αραίωση 5-10% με νερό




Συσκευασίες 750 ml 2.5L

Τεμάχια ανά συσκευασία 12 2

Γυαλιστερό ή Σατινέ

www.stancolac.gr



ΜΠΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ **ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ** ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ** ΜΑΣ !

STANCOLAC
paints and coatings

- Οι τιμές του τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με ΦΠΑ.
- Επιστροφές δε γίνονται δεκτές. Οι παραγγελίες αφορούν ακέραιο αριθμό χαρτοκιβωτίων.
- Για παραγγελίες ειδικών προϊόντων ή αποχρώσεων που δε συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα τιμοκατάλογο απαιτείται συμφωνία για την ποσότητα, την τιμή και το χρόνο παράδοσης.
- Για αποστολές στην επαρχία, τα προϊόντα παραδίδονται σε πρακτορείο της επιλογής σας και ταξιδεύουν με ευθύνη του πρακτορείου για λογαριασμό του πελάτη.
- Διατίθενται Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων για χρήση κάθε ενδιαφερόμενου.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς προειδοποίηση. Αυτός ο τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο.
- Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 13, της ΚΥΑ Α2 861 ΦΕΚ 2044/Β/22-8-2013, τα προϊόντα του καταλόγου που προορίζονται μόνο για επαγγελματίες χρήστες και όχι για το ευρύ κοινό πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο σε εμφανές σημείο του καταστήματος και να πωλούνται μόνο με την έκδοση τιμολογίου.
- Τα προϊόντα που σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 1999/13/ΕΚ (ΚΥΑ 11641/1942) προορίζονται μόνο για βιομηχανική εφαρμογή θα πρέπει να πωλούνται μόνο σε αδειοδοτημένους βιομηχανικούς χρήστες με την έκδοση τιμολογίου και σε καμία περίπτωση στο ευρύ κοινό.



STANCOLAC 
paints and coatings

11th KM O.N.R THESSALONIKI-KILKIS
11ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ
GREECE T: +30 2310 782645
www.stancolac.gr
info@stancolac.gr